






















































































PERMIS DE VÉGÉTALISER


































Liste des végétaux






























































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Étalement floraison	Indigène Exotique
 Achillée millefeuille <i>Achillea millefolium</i>	Vivace	 40 cm à 60 cm		 Faible		Juillet à Septembre	Indigène
 Bugle rampante <i>Ajuga reptans</i>	Vivace	 30 cm		 Élevé		Avril à Juillet	Indigène
 Rose trémière <i>Alcea rosea</i>	Vivace	 2 m à 3 m		 Faible		Juin à Juillet	Exotique
 Verveine citronnelle <i>Aloysia triphylla</i>	Vivace	 1 m à 3 m		 Moyen		Mai à Octobre	Exotique
 Anémone du Japon <i>Anemone x hybrida</i>	Vivace	 15 cm à 1,5 m		 Moyen		Mars à Octobre	Horticole

















Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Cerfeuil sauvage <i>Anthriscus sylvestris</i></p>	Vivace	 1 m		 Moyen		Mai à Juillet	Indigène
 <p>Muflier <i>Antirrhinum majus</i></p>	Vivace	 30 cm à 80 cm		 Moyen		Mai à Septembre	Exotique
 <p>Grande bardane <i>Arctium lappa</i></p>	Bisannuelle	 1,5 m à 2 m		 Faible		Juillet à Août	Indigène
 <p>Petite bardane <i>Arctium minus</i></p>	Annuelle	 12 cm		 Faible		Août à Septembre	Indigène
 <p>Gazon d'Espagne <i>Armeria maritima</i></p>	Vivace	 5 cm à 30 cm		 Moyen		Mai à Juin	Indigène
 <p>Fausse capillaire <i>Asplenium trichomanes</i></p>	Fougère	 15 cm		 Faible			Indigène



Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Étalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Bégonia <i>Begonia spp.</i></p>	Vivace	 15 cm à 5 m		 Faible		Janvier à Décembre	Exotique/horticole
 <p>Pâquerette <i>Bellis perennis</i></p>	Vivace	 5 cm à 30 cm		 Moyen		Février à Octobre	Indigène
 <p>Souci <i>Calendula officinalis</i></p>	Annuelle	 50 cm à 70 cm		 Moyen		Avril à Novembre	Indigène
 <p>Bruyère commune <i>Arctium minus</i></p>	Annuelle	 15 cm à 60 cm		 Faible		Juillet à Décembre	Indigène
 <p>Campanule agglomérée <i>Campanula glomerata</i></p>	Vivace	 60 cm		 Moyen		Juin à Juillet	Indigène
 <p>Campanule fausse raiponce <i>Campanula rapunculoides</i></p>	Vivace	 50 cm		 Faible		Juin à Juillet	Indigène

Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 Campanule raiponce <i>Campanula rapunculus</i>	Vivace	 80 cm		 Faible		Mai à Août	Indigène
 Laïche hérissée <i>Carex hirta</i>	Vivace	 30 cm à 70 cm	 	 Moyen		Juin à Septembre	Indigène
 Centaurée chausse-trappe <i>Centaurea jacea</i>	Vivace	 60 cm	 	 Moyen		Juin à Octobre	Indigène
 Centaurée scabieuse <i>Centaurea scabiosa</i>	Vivace	 60 cm	 	 Moyen		Juin à Octobre	Indigène
 Oranger du Mexique <i>Choisya ternata</i>	Arbuste	 1 m à 5 m	 	 Faible		Mars à Décembre	Exotique
 Chicorée amère <i>Cichorium intybus</i>	Vivace	 1 m		 Moyen		Mai à Septembre	Indigène































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Clématite des bois <i>Clematis vitalba</i></p>	Vivace	 50 cm à 1 m		 Moyen		Mai à Juillet	Indigène
 <p>Cornouiller mâle <i>Cornus mas</i></p>	Arbuste	 5 m à 8 m		 Moyen		Février à Mars	Indigène
 <p>Cornouiller sanguin <i>Cornus sanguinea</i></p>	Arbuste	 4 m		 Moyen		Mai à Juin	Indigène
 <p>Cosmos bipenné <i>Cosmos bipinnatus</i></p>	Annuelle	 60 cm à 1,2 m		 Moyen		Juin à Octobre	Exotique
 <p>Crocsmia <i>Crocsmia spp.</i></p>	Vivace	 1,2 m		 Moyen		Juin à Octobre	Exotique
 <p>Crocus <i>Crocus spp.</i></p>	Bulbe	 15 cm		 Moyen		Février à Avril	Exotique































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 Bleuet <i>Cyanus segetum</i>	Annuelle	 20 cm à 80 cm		 Moyen		Mai à Juillet	Indigène
 Cyclamen d'Europe <i>Cyclamen purpurascens</i>	Vivace	 5 cm à 15 cm		 Moyen		Août à Octobre	Indigène
 Genêt à balais <i>Cytisus scoparius</i>	Arbuste	 15 cm à 5 m		 Faible		Mai à Août	Indigène
 Dahlia <i>Dahlia spp.</i>	Annuelle/Vivace	 15 cm à 2 m		 Elevé		Juillet à novembre	Exotique/horticole
 Bois joli <i>Daphne mezereum</i>	Arbuste	 60 cm à 1,2 m		 Moyen		Octobre à Juin	Indigène
 Pourpier de Cooper <i>Delosperma spp.</i>	Vivace	 15 cm		 Faible		Mai à Septembre	Exotique/horticole































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 Deutzia gracile <i>Deutzia gracilis</i>	Arbuste	 60 cm à 2 m		 Moyen		Mai à Juillet	Exotique
 Œillet du poète <i>Dianthus barbatus</i>	Vivace	 30 cm à 60 cm		 Moyen		Juillet a Août	Indigène
 Œillet des chartreux <i>Dianthus carthusianorum</i>	Vivace	 20 cm à 50 cm		 Moyen		Mai à Septembre	Indigène
 Œillet de Chine <i>Dianthus chinensis</i>	Annuelle	 30 cm		 Moyen		Avril à Août	Exotique
 Œillet à plumet <i>Dianthus superbus</i>	Vivace	 30 cm à 80 cm		 Moyen		Juin à Septembre	Indigène
 Cardère sauvage <i>Dipsacus fullonum</i>	Bisannuelle	 70 cm à 1,5 m		 Faible		Juin à Août	Indigène











































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Vipérine à feuilles de plantain <i>Echium plantagineum</i></p>	Bisannuelle	 20 cm à 60 cm		 Moyen		Mai à Juillet	Indigène
 <p>Vipérine commune <i>Echium vulgare</i></p>	Bisannuelle	 30 cm à 80 cm		 Faible		Mai à Août	Indigène
 <p>Epilobe à feuilles étroites <i>Epilobium angustifolium</i></p>	Vivace	 70 cm à 1,5m		 Fort		Mars à Septembre	Indigène
 <p>Epilobe hérissée <i>Epilobium hirsutum</i></p>	Vivace	 1 m		 Fort		Mars à Septembre	Indigène
 <p>Epilobe à petites feuilles <i>Epilobium parviflorum</i></p>	Vivace	 30 cm à 80 cm		 Fort		Mars à Septembre	Indigène
 <p>Bruyère cendrée <i>Erica cinerea</i></p>	Vivace	 20 cm à 60 cm		 Moyen		Juillet à Novembre	Indigène































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Chardon bleu <i>Eryngium planum</i></p>	Vivace	 70 cm à 1,5 m		 Faible		Juillet à Septembre	Indigène
 <p>Giroflée des murailles <i>Erysimum cheiri</i></p>	Bisannuelle/Vivace	 15 cm à 60 cm		 Faible		Mars à Avril	Indigène/horticole
 <p>Fusain d'Europe <i>Euonymus europaeus</i></p>	Arbuste	 3 m à 8 m	 	 Moyen		Avril à Mai	Indigène
 <p>Eupatoire chanvrine <i>Eupatorium cannabinum</i></p>	Vivace	 60 cm à 1,2 m		 Élevé		Juillet à Septembre	Indigène
 <p>Euphorbe des bois <i>Euphorbia amygdaloides</i></p>	Vivace	 30 cm à 80 cm	  	 Faible		Avril à Juin	Indigène
 <p>Euphorbe douce <i>Euphorbia dulcis</i></p>	Vivace	 30 cm à 80 cm	  	 Faible		Avril à Juin	Indigène







































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Bourdaine <i>Frangula alnus</i></p>	Arbuste	 1 m à 5 m		 Moyen		Mai à Juin	Indigène
 <p>Gazania <i>Gazania spp.</i></p>	Annuelle/Vivace	 15 cm à 30 cm		 Faible		Mai à Octobre	Exotique/horticole
 <p>Glaieul <i>Gladiolus spp.</i></p>	Bulbe	 50 cm à 1,2 m		 Moyen		Juillet à Septembre	Exotique
 <p>Lierre terrestre <i>Glechoma hederacea</i></p>	Vivace	 15 cm à 30 cm		 Moyen		Mars à Juin	Indigène
 <p>Immortelle d'Italie <i>Helichrysum italicum</i></p>	Vivace	 40 cm à 60 cm		 Moyen		Mai à Août	Exotique
 <p>Hellébore fétide <i>Helleborus foetidus</i></p>	Vivace	 30 cm à 1 m		 Moyen		Novembre à Mai	Indigène
































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 Hellebore vert <i>Helleborus viridis</i>	Vivace	 30 cm à 1 m		 Moyen		Novembre à Mai	Indigène
 Heuchère <i>Heuchera spp.</i>	Vivace	 15 cm à 45 cm		 Moyen		Juin à Septembre	Horticole
 Jacinthe <i>Hyacinthus orientalis</i>	Bulbe	 15 cm à 35 cm		 Moyen		Mars	Exotique
 Hortensia grimpant <i>Hydrangea petiolaris</i>	Vivace	 2 m à 10 m		 Moyen		Mai à Octobre	Exotique
 Millepertuis hérissé <i>Hypericum hirsutum</i>	Arbuste	 40 cm à 1 m		 Moyen		Juin à Août	Indigène
 Millepertuis perforé <i>Hypericum perforatum</i>	Arbuste	 20 cm à 80 cm		 Moyen		Juin à Août	Indigène































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Étalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Plume d'Indien <i>Ipomoea lobata</i></p>	Annuelle	 2 m à 3 m		 Moyen		Juillet à Octobre	Exotique
 <p>Iris fétide <i>Iris foetidissima</i></p>	Vivace	 70 cm		 Moyen		Juin à Juillet	Indigène
 <p>Lamier jaune <i>Lamium galeobdolon</i></p>	Annuelle/Vivace	 15 cm à 60 cm		 Moyen		Juin à Septembre	Indigène
 <p>Lamier blanc <i>Lamium album</i></p>	Annuelle/Vivace	 15 cm à 60 cm		 Moyen		Juin à Septembre	Indigène
 <p>Pois de senteur <i>Lathyrus odoratus</i></p>	Annuelle	 1,5 m		 Moyen		Mai à Septembre	Exotique
 <p>Gesse des près <i>Lathyrus pratensis</i></p>	Vivace	 30 cm à 80 cm		 Moyen		Juin à Septembre	Indigène































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Gesse printanière <i>Lathyrus vernus</i></p>	Vivace	 15 cm à 45 cm	 	  Moyen		Avril	Indigène
 <p>Lavande officinale <i>Lavandula angustifolia</i></p>	Vivace	 30 cm à 60 cm	 	  Moyen		Juin à Août	Exotique
 <p>Marguerite commune <i>Leucanthemum vulgare</i></p>	Vivace	 70 cm à 1,5m	 	  Moyen		Mai à Juillet	Indigène
 <p>Chèvrefeuille des jardins <i>Lonicera caprifolium</i></p>	Vivace	 1 m à 2 m	 	  Moyen		Mai à Juin	Indigène
 <p>Chèvrefeuille des bois <i>Lonicera periclymenum</i></p>	Arbuste	 1 m à 3 m	 	  Moyen		Juin à Septembre	Indigène
 <p>Chèvrefeuille des haies <i>Lonicera xylosteum</i></p>	Vivace	 1 m à 2 m	 	  Moyen		Mai à Juin	Indigène































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Lotier corniculé <i>Lotus corniculatus</i></p>	Vivace	 <p>5 cm à 30 cm</p>		 <p>Moyen</p>		Mai à Octobre	Indigène
 <p>Lupin blanc <i>Lupinus albus</i></p>	Annuelle	 <p>20 cm à 40 cm</p>		 <p>Moyen</p>		Avril à Juin	Exotique
 <p>Coquelourde des jardins <i>Lychnis coronaria</i></p>	Vivace	 <p>60 cm à 1 m</p>		 <p>Faible</p>		Mai à Septembre	Indigène
 <p>Mauve musquée <i>Malva moschata</i></p>	Vivace	 <p>70 cm à 1,5 m</p>		 <p>Moyen</p>		Juin à Octobre	Indigène
 <p>Mauve sylvestre <i>Malva sylvestris</i></p>	Vivace	 <p>70 cm à 1,5 m</p>		 <p>Moyen</p>		Juin à Octobre	Indigène
 <p>Camomille matricaire <i>Matricaria chamomilla</i></p>	Vivace	 <p>20 cm à 50 cm</p>		 <p>Moyen</p>		Avril à Octobre	Indigène

Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Matricaire inodore <i>Matricaria perforata</i></p>	Vivace	 20 cm à 60 cm		  Moyen		Mars à Mai et Octobre à Novembre	Indigène
 <p>Mélilot blanc <i>Melilotus albus</i></p>	Bisannuelle	 1 m		  Faible		Juin à Septembre	Indigène
 <p>Mélilot jaune <i>Melilotus officinalis</i></p>	Bisannuelle	 40 cm à 80 cm		  Faible		Juin à Septembre	Indigène
 <p>Belle de nuit <i>Mirabilis jalapa</i></p>	Vivace	 60 cm à 1 m	 	  Moyen		Juin à Septembre	Exotique/horticole
 <p>Muscari <i>Muscari spp.</i></p>	Bulbe	 10 cm à 60 cm	 	  Moyen		Avril à Juin	Indigène/horticole
 <p>Myosotis des champs <i>Myosotis arvensis</i></p>	Annuelle	 15 cm à 50 cm		  Moyen		Avril à Octobre	Indigène































Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Étalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Narcisses <i>Narcissus spp.</i></p>	Bulbe	 <p>20 cm à 50 cm</p>		 <p>Moyen</p>		Janvier à Mai	Indigène/Exotique
 <p>Nigelle de Damas <i>Nigella damascena</i></p>	Annuelle	 <p>20 cm à 40 cm</p>		 <p>Moyen</p>		Juin à Juillet	Exotique
 <p>Gaura de Lindheimer <i>Oenothera lindheimeri</i></p>	Vivace	 <p>1 m à 2 m</p>		 <p>Moyen</p>		Juin à Août	Exotique
 <p>Pavot <i>Papaver spp.</i></p>	Annuelle/Vivace	 <p>15 cm à 1,5 m</p>		 <p>Moyen</p>		Avril à Juillet	Indigène/Exotique/ Horticole
 <p>Passiflore <i>Passiflora spp.</i></p>	Vivace	 <p>1,5 m à 10 m</p>		 <p>Moyen</p>		Juin à Octobre	Exotique
 <p>Herbe aux écouvillons <i>Pennisetum alopecuroides</i></p>	Annuelle/Vivace	 <p>15 cm à 1,5 m</p>		 <p>Moyen</p>			Exotique











Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Penstémon <i>Penstemon spp.</i></p>	Vivace	 <p>30 cm à 1 m</p>		 Moyen		Mai à Octobre	Exotique
 <p>Sauge d'Afghanistan <i>Perovskia atriplicifolia</i></p>	Arbuste	 <p>45 cm à 1,5 m</p>		 Faible		Juillet à Septembre	Exotique
 <p>Pétunia <i>Petunia spp.</i></p>	Annuelle/Vivace	 <p>30 cm à 1 m</p>		 Moyen		Mai à Octobre	Exotique
 <p>Phacélie à feuille de Tanaisie <i>Phacelia tanacetifolia</i></p>	Annuelle	 <p>30 cm à 60 cm</p>		 Moyen		Mai à Août	Exotique
 <p>Seringat <i>Philadelphus coronarius</i></p>	Arbuste	 <p>2 m à 5m</p>		 Moyen		Mai à Juillet	Exotique
 <p>Sauge de Jérusalem <i>Phlomis fruticosa</i></p>	Vivace	 <p>1 m à 2 m</p>		 Faible		Juin à Septembre	Exotique

Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Picride fausse-épervière <i>Picris hieracioides</i></p>	Bisannuelle	 30 cm à 80 cm		 Faible		Juillet à Septembre	Indigène
 <p>Potentille argentée <i>Potentilla argentea</i></p>	Vivace	 20 cm à 50 cm		 Faible		Mai à Septembre	Indigène
 <p>Potentille rampante <i>Potentilla elator</i></p>	Vivace	 10 cm		 Faible		Juin à Septembre	Indigène
 <p>Potentille dressée <i>Potentilla erecta</i></p>	Vivace	 21 cm à 50 cm		 Moyen		Juin à Septembre	Indigène
 <p>Primevère commune <i>Primula vulgaris</i></p>	Vivace	 5 cm à 15 cm		 Moyen		Février à Mai	Indigène
 <p>Eglantier <i>Rosa canina</i></p>	Arbuste	 3 m		 Moyen		Juin à septembre	Indigène

	Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
	Eglantier à petites fleurs <i>Rosa micrantha</i>	Arbuste	 1 m à 2 m		 Faible		Juin à Juillet	Indigène
	Rosier pimprenelle <i>Rosa pimpinellifolia</i>	Arbuste	 30 cm à 1 m		 Faible		Mai à Juillet	Indigène
	Rosier rouillé <i>Rosa rubiginosa</i>	Arbuste	 1 m à 2 m		 Moyen		Juin à Août	Indigène
	Sureau noir <i>Sambucus nigra</i>	Vivace	 2 m à 10 m		 Moyen		Mai à Juin	Indigène
	Santoline faux cyprès <i>Santolina chamaecyparissus</i>	Vivace	 30 cm à 75 cm		 Moyen		Juin à Août	Exotique
	Saponaire officinale <i>Saponaria officinalis</i>	Vivace	 60 cm		 Moyen		Juillet à Septembre	Indigène

Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 Orpin réfléchi <i>Sedum reflexum</i>	Vivace	 20 cm à 40 cm		 Faible		Juin à Août	Indigène
 Cinénaire maritime <i>Senecio cineraria</i>	Annuelle/ Bisannuelle/ Vivace	 15 cm à 1 m		 Faible		Mai à Août	Exotique
 Silène commun <i>Silene officinalis</i>	Annuelle/Vivace	 20 cm à 45 cm		 Moyen		Juillet à Octobre	Indigène
 Morelle douce amère <i>Solanum dulcamara</i>	Vivace	 2 m à 5m		 Moyen		Juin à Septembre	Indigène
 Epiaire de Byzance <i>Stachys byzantina</i>	Vivace	 40 cm à 80 cm		 Moyen		Juin à Août	Exotique
 Oeillet d'Inde <i>Tagetes patula</i>	Annuelle	 20 cm à 90 cm		 Moyen		Mai à Septembre	Exotique

Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Etalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Suzanne aux yeux noirs <i>Thunbergia alata</i></p>	Annuelle	 1,8 m à 2,4 m		 Moyen		Juin à Septembre	Exotique
 <p>Capucine <i>Tropaeolum majus</i></p>	Annuelle	 40 cm		 Moyen		Juin à Septembre	Indigène
 <p>Tulipe <i>Tulipa spp.</i></p>	Bulbe	 20 cm à 40 cm		 Moyen		Mars à Mai	Indigène/ Exotique/ Horticole
 <p>Valériane <i>Valeriana officinalis</i></p>	Vivace	 30 cm et 1,5 m		 Moyen		Mai à Septembre	Indigène
 <p>Verveine officinale <i>Verbena officinalis</i></p>	Vivace	 40 cm à 80 cm		 Moyen		Juin à Octobre	Indigène
 <p>Viorne lantane <i>Viburnum lantana</i></p>	Arbuste	 4 m à 5m		 Moyen		Avril à Juin	Indigène

Nom vernaculaire	Type	Hauteur	Exposition	Besoin en arrosage	Couleur fleur	Étalement floraison	Indigène/Exotique
 <p>Viorne obier <i>Viburnum opulus</i></p>	Arbuste	 4 m à 5 m		 Moyen		Avril à Juin	Indigène
 <p>Vesce craque <i>Vicia cracca</i></p>	Vivace	 1 m à 2 m		 Moyen		Juin à Août	Indigène
 <p>Vesce commune <i>Vicia sativa</i></p>	Annuelle	 15 cm à 1 m		 Faible		Juin à Août	Indigène
 <p>Vesce des haies <i>Vicia sepium</i></p>	Vivace	 30 cm à 80 cm		 Faible		Mai à Septembre	Indigène
 <p>Grande pervenche <i>Vinca major</i></p>	Vivace	 30 cm à 70 cm		 Moyen		Mai à Septembre	Indigène
 <p>Petite pervenche <i>Vinca minor</i></p>	Vivace	 30 cm		 Moyen		Avril à Juin	Indigène
 <p>Pensée des champs <i>Viola arvensis</i></p>	Annuelle	 10 cm à 20 cm		 Moyen		Avril à Octobre	Indigène